



DATOS IDENTIFICATIVOS

EMPLAZAMIENTO

Dirección: San Vicente Nº: 22
 Código postal: 12.530
 Tipología: Vivienda unifamiliar

REFERENCIA CATASTRAL

Manzana catastral: 93.996
 Nº catastro: 23

PLANO DE SITUACIÓN



FOTOGRAFÍA



PROTECCIÓN ANTERIOR
P.3

AFECCIONES PATRIMONIALES
Incluido en el Área de Protección del Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico de Burriana.

USOS
ANTERIOR: Residencial
PROPUESTO: Residencial

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Bueno

OBSERVACIONES
Actuaciones arquitectónicas:
Ninguna

Actuaciones arqueológicas:
Ninguna

DESCRIPCIÓN

Edificio entre medianeras, que ocupa la esquina, de Planta Baja + 2 y terraza con remate de balaustres entre pilastras de obra. La esquina redondeada entre pilastras fajardas ordena el conjunto, que se divide en dos cuerpos diferenciados por el vuelo de las plantas superiores sobre la calle. La planta baja presenta huecos con dintel en arco de medio punto y rebajado, que contrastan con la simplicidad de líneas de los huecos de las plantas superiores. Paramentos de piedra en planta baja y de estuco imitando sillares con vanos muy ornamentados con decoraciones en relieve en las superiores.




IDENTIFICACIÓN PORMENORIZADA




FOTO AÉREA


S*:	Superficie de parcela	100.46 m2
PMp*:	Profundidad media de parcela	17.81 m
PMcp:	Profundidad media del cuerpo principal	17.81 m
Lf*:	Longitud en fachada	5.59 m, 15.51
Lfcp:	Longitud de fachada del cuerpo principal	5.59 m, 15.51
Hrc:	Altura media en cornisa	12.20 m
Hrpb:	Altura media del primer forjado	4.60 m
	Altura media entre forjados	3.50 m



ESQUEMA EN PLANTA



ESQUEMA DE FACHADA



ESQUEMA DE OCUPACIÓN

| Hrc: Altura media de cornisa | Hrpb: Altura media del primer forjado | PMb: Profundidad media de parcela | PMcp: Profundidad media del cuerpo principal | Lf: Longitud de fachada | Lfcp: Longitud de fachada del cuerpo principal | S: Superficie de parcela | (Nota: cotas en metros, las medidas son aproximadas)

| Hrc: Altura media de cornisa | Hrpb: Altura media del primer forjado | PMb: Profundidad media de parcela | PMcp: Profundidad media del cuerpo principal | Lf: Longitud de fachada | Lfcp: Longitud de fachada del cuerpo principal | S: Superficie de parcela | (Nota: cotas en metros, las medidas son aproximadas)



VALORACIÓN PORMENORIZADA

	Nº de referencia y/o descripción
CUBIERTA	
Tipología	Plana
Revestimientos	Baldosín catalán
Elementos singulares	(2)Antepecho de balaustres entre pilastras
FACHADA	
Alero	
Fenestración	
Carpinterías	(4) Madera
Rejerías	(4) Hierro forjado
Revestimientos	(1)(2)(3)(4) Enfoscado pintado
Canalón bajantes	
Color	Beige, marrón
Elementos de interés	(1)(2)(3)(4)Pilastras fajardas, cornisa,
INTERIOR	
Escaleras	
Revestimientos	
Otros	



1



3

ELEMENTOS PROPIOS

CUBIERTA			
<input checked="" type="checkbox"/>	Tipología	<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Elementos singulares
FACHADA			
<input type="checkbox"/>	Alero	<input checked="" type="checkbox"/>	Carpinterías
<input checked="" type="checkbox"/>	Fenestración	<input checked="" type="checkbox"/>	Revestiminetos
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Color
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Canalón y bajantes
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Elementos de interés
INTERIOR			
<input type="checkbox"/>	Escaleras	<input type="checkbox"/>	Revestimientos
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Otros

ELEMENTOS IMPROPIOS

CUBIERTA			
<input type="checkbox"/>	Tipología	<input type="checkbox"/>	Revestimientos
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Elementos singulares
FACHADA			
<input type="checkbox"/>	Alero	<input type="checkbox"/>	Carpinterías
<input type="checkbox"/>	Fenestración	<input type="checkbox"/>	Revestiminetos
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Color
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Canalón y bajantes
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Elementos de interés
INTERIOR			
<input type="checkbox"/>	Escaleras	<input type="checkbox"/>	Revestimientos
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Otros



2



4



NORMATIVA DE PROTECCIÓN

PARCELA PROTEGIDA: 93.996 / 23 ; C/ San Vicente nº 22
 Z.O.U.: Conjunto Histórico Protegido II - CHP-II
 ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA: AVA CH Bajo Medieval - Portal d'Onda

CONDICIONES PARTICULARES DEL NIVEL DE PROTECCIÓN:

ELEMENTOS	CUERPO PRINCIPAL			PATIO	EDIFICACIÓN AUXILIAR
	Fachada - Cubierta	Fachada posterior	Interior		
PROTECCIÓN	SI	SI	SI	NO	NO
DEMOLICIÓN	NO	NO	NO	SI	SI
OBRAS PERMITIDAS	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología <input type="checkbox"/> Modernización <input type="checkbox"/> Reforma	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología <input checked="" type="checkbox"/> Modernización <input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología <input checked="" type="checkbox"/> Modernización <input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología <input checked="" type="checkbox"/> Modernización <input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input checked="" type="checkbox"/> Recuperación <input checked="" type="checkbox"/> Arqueología <input checked="" type="checkbox"/> Modernización <input checked="" type="checkbox"/> Reforma

CONDICIONES GENERALES:
 Título I, Capítulo 1 Normas Urbanísticas del Catálogo. Sección Primera

CONDICIONES PARTICULARES:
RESTAURACIÓN: (resumen art. 8.2 NN.UU. Catálogo)
 - Fachada y cubierta: se eliminarán los "elementos impropios" señalados en la valoración pormenorizada. Para preservar rasgos del ambiente protegido, se podrán realizar actuaciones de reconstrucción basadas en hipótesis, para la recuperación de elementos ocultos de interés arquitectónico o en mal estado de conservación. En cualquier caso, se realizará con idénticas técnicas constructivas y reutilización de los elementos propios.
 - Cubierta: pueden conllevar un cambio de materiales siempre que no trascienda a la imagen exterior de la misma.
REHABILITACIÓN: (resumen art. 8.3 NN.UU. Catálogo)
 - Fachada trasera: se deberá tener en cuenta:
 - La recuperación de los huecos originales y recomposición de la fachada con integración de estos.
 - La recuperación de carpinterías y revestimientos originales o reconstrucción de los mismos.
 - No se permite la utilización de elementos volados y balcones, salvo el alero.
 - Tratamiento de la fachada trasera que permita una lectura unitaria, evitando penetración de elementos de distribución y utilizando materiales transparentes.
 - Interior: No se permite la modificación de las alturas existentes entre las plantas.

CONDICIONES OBLIGATORIAS (en caso de realizar una intervención integral):
 En obras de nueva planta:
 - Ocupación de la parcela: 80% sup. parcela.
 - Patio:- círculo inscrito ≥ 4m.
 - no se permite la cubrición del patio.
 - Edificación auxiliar:
 - número de plantas: II
 - altura de cornisa: la correspondiente a II plantas de cuerpo principal.
 - tipología de cubierta: azotea plana o inclinada.
 - pendiente cubierta inclinada: de 25% á 40%
 - altura total (azotea plana): antepecho de 1,50m sobre la altura de cornisa.
 - Fachada: huecos de proporción vertical con disposición y dimensiones característicos de la zona, paramentos planos sin elementos volados, revestimientos realizados con enfoscados maestreados pintados, carpintería de material igual al existente en el cuerpo principal.
 - Se permite la unión con el cuerpo principal mediante una construcción de profundidad ≤2m y cubierta plana, el resto de parámetros de aplicación son los definidos para la edificación auxiliar.


PANELES CERÁMICOS:
 No procede




ORDENANZA GRÁFICA

ELEMENTOS PROTEGIDOS


ESQUEMAS DE OCUPACIÓN DE PARCELA (obras de nueva planta)



CUERPO PRINCIPAL PROTEGIDO



FACHADA PROTEGIDA



OCUPACIÓN EN PLANTA