

PROTECCIÓN AMBIENTAL **DATOS IDENTIFICATIVOS** Vivienda Unifamiliar C/ Les Placetes, nº 6, C/ Comunitat de Regants, nº 2 Ref. Catastral: 94974/10 Anterior: Fotografía Plano de situación P. 3 Afecciones Patrimoniales: Incluido en el Área de Protección 94974 del Bien de Interés Cultural del Núcleo Histórico de la Ciutat Vella de Burriana y Barrio de Sant Blai. 95975 **DESCRIPCIÓN** El edificio ocupa parcela estrecha y consta de Planta Baja y Piso. Ejemplo de arquitectura tradicional con fachada embellecida mediante un estucado imitando sillares, grandes ménsulas que soportan la balconada del piso, puertas de madera trabajada cuidadosamente y guardapersianas bordados. Cornisa moldurada sobre cartelas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN	USOS	OBSERVACIONES
Deficiente	Propuesto: Residencial	Actuaciones arquitectónicas: Ninguna
	Anterior: Residencial	Actuaciones arqueológicas: Ninguna 01/05





IDENTIFICACIÓN PORMENORIZADA




The state of the s		
Foto aérea	(*) medición se	obre plano ca

S: Superficie de parcela: (*)	108.24 m² (S protegida = 42.77 m²)
PMp: Profundidad media de parcela: (*)	10.67 m
PMcp:Profundidad media del cuerpo principal:	10.86 m
Lf: Longitud de fachada: (*)	11.02 m
Lfcp: Longitud de fachada del cuerpo principal:	3.94 m
Hrc: Altura media de cornisa:	8.20 m
Hrpb: Altura media de primer forjado:	3.90 m
Altura media entre forjados:	3.20 m
Altura media entre forjados:	3.20 m







Planta E: 1/400 Esquema de Fachada

Esquema de ocupación - Planta-E: 1/400



	Nº Referencia	Elem. Propios	Elem. Impr.
Cubierta			
Tipología		х	
Revestimientos		х	
Elementos singulares			
Fachada			
Alero	1	х	
Fenestración		х	
Carpinterías	1, 2, 4	х	
Rejerías	1, 2	х	
Revestimientos	1, 2, 3, 4	х	
Color		х	
Canalón y bajantes	2		х
Elementos de interés	1, 2, 3, 4	х	
Interior			
Escaleras			
Revestimientos			
Otros			

	Descripción
Cubierta	
Tipología	Plana
Revestimientos	Baldosín catalán
Elementos singulares	
Fachada	
Alero	Cornisa sobre canes
Fenestración	
Carpinterías	Madera
Rejerías	Hierro forjado
Revestimientos	Enfoscado pintado
Color	Beige, blanco
Canalón y bajantes	
Elementos de interés	Ménsulas, rosetas, portón
Interior	
Escaleras	
Revestimientos	
Otros	



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA CIUTAT VELLA Y BARRIO DE SAN BLAS DE BURRIANA - CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS



3



2



NORMATIVA DE PROTECCIÓN

C/ Les Placetes, nº 6, PARCELA PROTEGIDA: 94974/10; C/ Comunitat de Regants, nº 2

Área de vigilancia arqueológica 1 - CENTRO HISTÓRICO MEDIEVAL

Z,O,U, CHP - I (Título II, Capítulo 2 Sección Primera Normas Urbanísticas PeP)

Título III, Capítulo 12 Normas Urbanísticas PeP

CONDICIONES PARTICULARES DEL NIVEL DE PROTECCIÓN

ELEMENTOS		CUERPO PRINCIPAL		PATIO	EDIFICACIÓN AUXILIAR
ELEMENTOS	Fachada - Cubierta	Fachada posterior	Interior	PATIO	EDIFICACION AUXILIAR
PROTECCIÓN	SI	SI	SI	NO	NO
DEMOLICIÓN	NO	NO	NO	SI	SI
	Conservación:	Conservación:	Conservación:	Conservación:	Conservación:
	x Mantenimiento	x Mantenimiento	x Mantenimiento	x Mantenimiento	x Mantenimiento
	x Restauración	x Restauración	x Restauración	x Restauración	x Restauración
	Restauración:	Restauración:	Restauración:	Restauración:	Restauración:
	x Recuperación	x Recuperación	x Recuperación	x Recuperación	x Recuperación
	x Arqueológica	x Arqueológica	x Arqueológica	x Arqueológica	x Arqueológica
	Rehabilitación:	Rehabilitación:	Rehabilitación:	Rehabilitación:	Rehabilitación:
	Modernización	x Modernización	x Modernización	x Modernización	x Modernización
OBRAS PERMITIDAS	Reforma	x Reforma	x Reforma	x Reforma	x Reforma
ODKAS PEKIVII I IDAS					

Condiciones Generales:

Título I, Capítulo 1 Normas Urbanísticas del Catálogo. Sección Primera

Condiciones Particulares:

- Restauración:
 - Fachada y cubierta: se eliminarán los "elementos impropios" señalados en la valoración pormenorizada.
 - Cubierta: pueden conllevar un cambio de materiales siempre que no trascienda a la imagen exterior de la misma.
- Rehabilitación:
 - Fachada trasera; se deberá tener en cuenta.
 - La recuperación de los huecos originales y recomposición de la fachada con integración de estos
 - La recuperación de carpinterías y revestimientos originales o reconstrucción
 - No se permite la utilización de elementos volados y balcones, salvo el alero.
 - Interior: no se permite la modificación de las alturas existentes entre las plantas.

Condiciones Obligatorias en el caso de realizar una intervención integral en el inmueble:

En obras de nueva planta:

- Ocupación de la parcela: 80% sup. parcela.
- Patio: círculo inscrito ≥ 4m
- no se permite la cubrición del patio
- Edificación auxiliar:
 - número de plantas: Il
 - altura de cornisa: la correspondiente a II plantas del cuerp
 - tipología de cubierta: azotea plana o inclinada
 - pendiente cubierta inclinada de 25% al 40%
 - altura total (azotea plana): antepecho de 1,50m sobre la altura de
 - Fachada: huecos de proporción vertical con disposición y

dimensiones característicos de la zona, paramentos planos sin elementos volados, revestimientos realizados con enfoscados maestreados pintados. carpintería de material igual al existente en el cuerpo principal.

- Se permite la unión con el cuerpo principal mediante una construcción de profundidad ≤ 2m y cubierta plana, el resto de parámetros de aplicación son los definidos para la edificación auxiliar.

PANELES CERÁMICOS: No Procede




ORDENAZA GRÁFICA


Elementos Protegidos:

PARÁMETROS OBRAS DE NUEVA PLANTA


-Esquemas de ocupación de parcela-







Fachada protegida




Esquema de ocupación - Planta-E: 1/400

S: Superficie de parcela Hrc: Altura media de cornisa PMp: Profundidad media de parcela Hrpb: Altura media de primer forjado PMcp: Profundidad media del cuerpo principal Altura media entre forjados

Lf: Longitud de fachada

Lfcp: Longitud de fachada del cuerpo principal (Nota: - cotas en metros, las medidas son aproximadas)





ESTADO DE CONSERVACIÓN	USOS	OBSERVACIONES
Deficiente	Propuesto: Residencial	Actuaciones arquitectónicas: Ninguna
	Anterior: Residencial	Actuaciones arqueológicas: Ninguna 01/05




IDENTIFICACIÓN PORMENORIZADA





Foto aérea

S: Superficie de parcela: (*)	87.04 m ²
PMp: Profundidad media de parcela: (*)	19.89 m
PMcp:Profundidad media del cuerpo principal:	19.89 m
Lf: Longitud de fachada: (*)	4.78 m
Lfcp: Longitud de fachada del cuerpo principal:	4.78 m
Hrc: Altura media de cornisa:	10.10 m
Hrpb: Altura media de primer forjado:	3.40 m
Altura media entre forjados:	3.05 m

(*) medición sobre plano catastral







Planta E: 1/400 Esquema de Fachada

Esquema de ocupación - Planta-E: 1/400



	Nº Referencia	Elem. Propios	Elem. Impr.
Cubierta			
Tipología		х	
Revestimientos		х	
Elementos singulares	1	Х	
Fachada			
Alero	1	х	
Fenestración		Х	
Carpinterías	1, 3, 4	х	
Rejerías	2, 4	х	
Revestimientos	1, 2, 3, 4	х	
Color		х	
Canalón y bajantes			Х
Elementos de interés	1, 2, 3, 4	х	
Interior			
Escaleras			
Revestimientos			
Otros			

	Descripción
Cubierta	
Tipología	Plana
Revestimientos	Baldosín catalán
Elementos singulares	Antepecho de obra
Fachada	
Alero	Cornisa moldurada
Fenestración	
Carpinterías	Madera
Rejerías	Hierro forjado
Revestimientos	Enfoscado pintado
Color	Albero, blanco
Canalón y bajantes	
Elementos de interés	
Interior	
Escaleras	
Revestimientos	
Otros	



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA CIUTAT VELLA Y BARRIO DE SAN BLAS DE BURRIANA - CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS













NORMATIVA DE PROTECCIÓN

C/ El Barranquet, nº 25, PARCELA PROTEGIDA: 94974/11; C/ Comunitat de Regants, nº 6

Área de vigilancia arqueológica 1 - CENTRO HISTÓRICO MEDIEVAL

Z,O,U, CHP - I (Título II, Capítulo 2 Sección Primera Normas Urbanísticas PeP)

Título III, Capítulo 12 Normas Urbanísticas PeP

CONDICIONES PARTICULARES DEL NIVEL DE PROTECCIÓN

ELEMENTOS		CUERPO PRINCIPAL		PATIO	EDIFICACIÓN AUXILIAR
ELEMENTOS	Fachada - Cubierta	Fachada posterior	Interior	PATIO	EDIFICACION AUXILIAR
PROTECCIÓN	SI	SI	SI	NO	NO
DEMOLICIÓN	NO	NO	NO	SI	SI
	Conservación:	Conservación:	Conservación:	Conservación:	Conservación:
	x Mantenimiento	x Mantenimiento	x Mantenimiento	x Mantenimiento	x Mantenimiento
	x Restauración	x Restauración	x Restauración	x Restauración	x Restauración
	Restauración:	Restauración:	Restauración:	Restauración:	Restauración:
	x Recuperación	x Recuperación	x Recuperación	x Recuperación	x Recuperación
	x Arqueológica	x Arqueológica	x Arqueológica	x Arqueológica	x Arqueológica
	Rehabilitación:	Rehabilitación:	Rehabilitación:	Rehabilitación:	Rehabilitación:
	Modernización	x Modernización	x Modernización	x Modernización	x Modernización
OBRAS PERMITIDAS	Reforma	x Reforma	x Reforma	x Reforma	x Reforma
ODKAS PEKIVII IIDAS					

Condiciones Generales:

Título I, Capítulo 1 Normas Urbanísticas del Catálogo. Sección Primera

Condiciones Particulares:

- Restauración:
 - Fachada y cubierta: se eliminarán los "elementos impropios" señalados en la valoración pormenorizada.
 - Cubierta: pueden conllevar un cambio de materiales siempre que no trascienda a la imagen exterior de la misma.
- Rehabilitación:
 - Fachada trasera; se deberá tener en cuenta.
 - La recuperación de los huecos originales y recomposición de la fachada con integración de estos
 - La recuperación de carpinterías y revestimientos originales o reconstrucción
 - No se permite la utilización de elementos volados y balcones, salvo el alero.
 - Interior: no se permite la modificación de las alturas existentes entre las plantas.

Condiciones Obligatorias en el caso de realizar una intervención integral en el inmueble:

En obras de nueva planta:

- Ocupación de la parcela: 80% sup. parcela.
- Patio: círculo inscrito ≥ 4m
- no se permite la cubrición del patio
- Edificación auxiliar:
 - número de plantas: Il
 - altura de cornisa: la correspondiente a II plantas del cuerp
 - tipología de cubierta: azotea plana o inclinada
 - pendiente cubierta inclinada de 25% al 40%
 - altura total (azotea plana): antepecho de 1,50m sobre la altura de
 - Fachada: huecos de proporción vertical con disposición y

dimensiones característicos de la zona, paramentos planos sin elementos volados, revestimientos realizados con enfoscados maestreados pintados. carpintería de material igual al existente en el cuerpo principal.

- Se permite la unión con el cuerpo principal mediante una construcción de profundidad ≤ 2m y cubierta plana, el resto de parámetros de aplicación son los definidos para la edificación auxiliar.

PANELES CERÁMICOS: No Procede




ORDENAZA GRÁFICA


Elementos Protegidos:

PARÁMETROS OBRAS DE NUEVA PLANTA


-Esquemas de ocupación de parcela-







Fachada protegida



Esquema de ocupación - Planta-E: 1/400

S: Superficie de parcela Hrc: Altura media de cornisa PMp: Profundidad media de parcela Hrpb: Altura media de primer forjado PMcp: Profundidad media del cuerpo principal Altura media entre forjados

Lf: Longitud de fachada

Lfcp: Longitud de fachada del cuerpo principal (Nota: - cotas en metros, las medidas son aproximadas)



PROTECCIÓN AMBIENTAL **DATOS IDENTIFICATIVOS** Vivienda Unifamiliar C/ El Barranquet, nº 17 Ref. Catastral: 94974/15 Anterior: 95987 E:1/1000 Fotografía Plano de situación P. 3 Afecciones Patrimoniales: Incluido en el Área de Protección 94974 del Bien de Interés Cultural del Núcleo Histórico de la Ciutat Vella de Burriana y Barrio de Sant Blai. 95975 **DESCRIPCIÓN** Vivienda entre medianeras de Planta Baja + 2. Destaca el mirador volado de madera que ocupa todo el ancho de fachada en la planta principal y descansa sobre ménsulas. Sobre el mirador, balcón de barandilla de lineas curvas. Fachada rematada por cornisa sobre canes y rosetas.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA CIUTAT VELLA Y BARRIO DE SAN BLAS DE BURRIANA - CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN	USOS	OBSERVACIONES
Bueno	Propuesto: Residencial	Actuaciones arquitectónicas: Ninguna
	Anterior: Residencial	Actuaciones arqueológicas: Ninguna 01/05




IDENTIFICACIÓN PORMENORIZADA




	,
-0t0	aérea
1 010	acica

S: Superficie de parcela: (*)	91.48 m²
PMp: Profundidad media de parcela: (*)	22.57 m
PMcp:Profundidad media del cuerpo principal:	12.51 m
Lf: Longitud de fachada: (*)	4.63 m
Lfcp: Longitud de fachada del cuerpo principal:	4.63 m
Hrc: Altura media de cornisa:	11.50 m
Hrpb: Altura media de primer forjado:	4.50 m
Altura media entre forjados:	2.90 m


^(*) medición sobre plano catastral











Esquema de ocupación - Planta-E: 1/400



	Nº Referencia	Elem. Propios	Elem, Impr.
Cubierta			
Tipología		Х	
Revestimientos		х	
Elementos singulares			
Fachada			
Alero	1	х	
Fenestración		х	
Carpinterías	2, 4	х	
Rejerías	2, 4	х	
Revestimientos	1, 2, 3, 4	х	
Color		х	
Canalón y bajantes			
Elementos de interés	1, 2, 3, 4	х	
Interior			
Escaleras			
Revestimientos			
Otros			

	Descripción
Cubierta	
Tipología	Inclinada
Revestimientos	Teja árabe
Elementos singulares	
Fachada	
Alero	Cornisa sobre canes y rosetas
Fenestración	
Carpinterías	Madera
Rejerías	Hierro forjado
Revestimientos	Enfoscado pintado
Color	Blanco, azul
Canalón y bajantes	
Elementos de interés	Ménsulas, cornisa sobre canes, mirador
Interior	
Escaleras	
Revestimientos	
Otros	







2



4



NORMATIVA DE PROTECCIÓN

PARCELA PROTEGIDA; 94974/15; C/ El Barranquet, nº 17

Área de vigilancia arqueológica 1 - CENTRO HISTÓRICO MEDIEVAL

Z.O.U. CHP - I (Título II, Capítulo 2 Sección Primera Normas Urbanísticas PeP)

Título III, Capítulo 12 Normas Urbanísticas PeP

CONDICIONES PARTICULARES DEL NIVEL DE PROTECCIÓN

ELEMENTOS		CUERPO PRINCIPAL		PATIO	EDIFICACIÓN AUXILIAR
LELIVILITOS	Fachada - Cubierta	Fachada posterior	Interior	FAIIO	EDIFICACION AUXILIAR
PROTECCIÓN	SI	SI	SI	NO	NO
DEMOLICIÓN	NO	NO	NO	SI	SI
	Conservación:	Conservación:	Conservación:	Conservación:	Conservación:
	x Mantenimiento	x Mantenimiento	x Mantenimiento	x Mantenimiento	x Mantenimiento
	x Restauración	x Restauración	x Restauración	x Restauración	x Restauración
	Restauración:	Restauración:	Restauración:	Restauración:	Restauración:
	x Recuperación	x Recuperación	x Recuperación	x Recuperación	x Recuperación
	x Arqueológica	x Arqueológica	x Arqueológica	x Arqueológica	x Arqueológica
	Rehabilitación:	Rehabilitación:	Rehabilitación:	Rehabilitación:	Rehabilitación:
	Modernización	x Modernización	x Modernización	x Modernización	x Modernización
OBRAS PERMITIDAS	Reforma	x Reforma	x Reforma	x Reforma	x Reforma
OBNAS FERIVILIDAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	·	•

Condiciones Generales:

Título I, Capítulo 1 Normas Urbanísticas del Catálogo. Sección Primera

Condiciones Particulares:

- Restauración:
 - Fachada y cubierta: se eliminarán los "elementos impropios" señalados en la valoración pormenorizada.
 - Cubierta: pueden conllevar un cambio de materiales siempre que no trascienda a la imagen exterior de la misma.
- Rehabilitación:
 - Fachada trasera; se deberá tener en cuenta.
 - La recuperación de los huecos originales y recomposición de la fachada con integración de estos
 - La recuperación de carpinterías y revestimientos originales o reconstrucción
 - No se permite la utilización de elementos volados y balcones, salvo el alero.
 - Interior: no se permite la modificación de las alturas existentes entre las plantas.

Condiciones Obligatorias en el caso de realizar una intervención integral en el inmueble:

En obras de nueva planta:

- Ocupación de la parcela: 80% sup. parcela.
- Patio: círculo inscrito ≥ 4m
- no se permite la cubrición del patio
- Edificación auxiliar:
 - número de plantas: Il
 - altura de cornisa: la correspondiente a II plantas del cuerp
 - tipología de cubierta: azotea plana o inclinada
 - pendiente cubierta inclinada de 25% al 40%
 - altura total (azotea plana): antepecho de 1,50m sobre la altura de
 - Fachada: huecos de proporción vertical con disposición y

dimensiones característicos de la zona, paramentos planos sin elementos volados, revestimientos realizados con enfoscados maestreados pintados. carpintería de material igual al existente en el cuerpo principal.

- Se permite la unión con el cuerpo principal mediante una construcción de profundidad ≤ 2m y cubierta plana, el resto de parámetros de aplicación son los definidos para la edificación auxiliar.

PANELES CERÁMICOS: No Procede




ORDENAZA GRÁFICA


Elementos Protegidos:

PARÁMETROS OBRAS DE NUEVA PLANTA


-Esquemas de ocupación de parcela-







Esquema de Fachada



Esquema de ocupación - Planta-E: 1/400



PROTECCIÓN AMBIENTAL **DATOS IDENTIFICATIVOS** Vivienda Unifamiliar C/ El Barranquet, nº 13 Ref. Catastral: 94974/17 Anterior: 95987 E:1/1000 Fotografía Plano de situación P. 3 Afecciones Patrimoniales: Incluido en el Área de Protección 94974 del Bien de Interés Cultural del Núcleo Histórico de la Ciutat Vella de Burriana y Barrio de Sant Blai. 95975 **DESCRIPCIÓN** Conjunto de dos viviendas unifamiliares, iguales, de Planta Baja + 2 (94974/17 y 94974/18) ambas entre medianeras y con fachada rematada por cornisa sobre canes. La decoración se concentra en las ménsulas de los bajobalcones y en el entorno de los huecos, con columnillas corintias a modo de jambas que soportan un dintel sobre el que apoya moldura de volutas.

USOS	OBSERVACIONES
Propuesto: Residencial	Actuaciones arquitectónicas: Ninguna
Anterior: Residencial	Actuaciones arqueológicas: Ninguna 01/05
	Propuesto: Residencial

IDENTIFICACIÓN PORMENORIZADA





S: Superficie de parcela: (*)	109.60 m ²
PMp: Profundidad media de parcela: (*)	24.74 m
PMcp:Profundidad media del cuerpo principal:	13.18 m
Lf: Longitud de fachada: (*)	4.86 m
Lfcp: Longitud de fachada del cuerpo principal:	4.86 m
Hrc: Altura media de cornisa:	10.00 m
Hrpb: Altura media de primer forjado:	3.30 m
Altura media entre forjados:	3.05 m

^(*) medición sobre plano catastral

-PMD=24.74

 $S = 109.60 \text{ m}^2$





Planta E: 1/400

Lf=4.86

Esquema de Fachada

Esquema de ocupación - Planta-E: 1/400



	Nº Referencia	Elem. Propios	Elem, Impr.
Cubierta			
Tipología		Х	
Revestimientos		х	
Elementos singulares			
Fachada			
Alero	1	х	
Fenestración		Х	
Carpinterías	1, 2, 3, 4		Х
Rejerías	3, 4	х	
Revestimientos	1, 2, 3, 4	х	
Color		х	
Canalón y bajantes	2, 3		Х
Elementos de interés	1, 2, 3, 4	х	
Interior			
Escaleras			
Revestimientos			
Otros			

	Descripción
Cubierta	
Tipología	Inclinada
Revestimientos	Teja árabe
Elementos singulares	
Fachada	
Alero	Cornisa sobre canes
Fenestración	
Carpinterías	Aluminio
Rejerías	Hierro forjado
Revestimientos	Enfoscado pintado
Color	Gris, blanco
Canalón y bajantes	
Elementos de interés	Ménsulas, cornisa sobre canes
Interior	
Escaleras	
Revestimientos	
Otros	



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA CIUTAT VELLA Y BARRIO DE SAN BLAS DE BURRIANA - CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS









NORMATIVA DE PROTECCIÓN

PARCELA PROTEGIDA; 94974/17; C/ El Barranquet, nº 13

Área de vigilancia arqueológica 1 - CENTRO HISTÓRICO MEDIEVAL

Z.O.U. CHP - I (Título II, Capítulo 2 Sección Primera Normas Urbanísticas PeP)

Título III, Capítulo 12 Normas Urbanísticas PeP

CONDICIONES PARTICULARES DEL NIVEL DE PROTECCIÓN

FLEMENTOS		CUERPO PRINCIPAL		DATIO	
ELEMENTOS	Fachada - Cubierta	Fachada posterior	Interior	PATIO	EDIFICACIÓN AUXILIAR
PROTECCIÓN	SI	SI	SI	NO	NO
DEMOLICIÓN	NO	NO	NO	SI	SI
	Conservación:	Conservación:	Conservación:	Conservación:	Conservación:
	x Mantenimiento	x Mantenimiento	x Mantenimiento	x Mantenimiento	x Mantenimiento
	x Restauración	x Restauración	x Restauración	x Restauración	x Restauración
	Restauración:	Restauración:	Restauración:	Restauración:	Restauración:
	x Recuperación	x Recuperación	x Recuperación	x Recuperación	x Recuperación
	x Arqueológica	x Arqueológica	x Arqueológica	x Arqueológica	x Arqueológica
	Rehabilitación:	Rehabilitación:	Rehabilitación:	Rehabilitación:	Rehabilitación:
	Modernización	x Modernización	x Modernización	x Modernización	x Modernización
OBRAS PERMITIDAS	Reforma	x Reforma	x Reforma	x Reforma	x Reforma
ODKAS PEKIVII IIDAS					

Condiciones Generales:

Título I, Capítulo 1 Normas Urbanísticas del Catálogo. Sección Primera

Condiciones Particulares:

- Restauración:
 - Fachada y cubierta: se eliminarán los "elementos impropios" señalados en la valoración pormenorizada.
 - Cubierta: pueden conllevar un cambio de materiales siempre que no trascienda a la imagen exterior de la misma.
- Rehabilitación:
 - Fachada trasera; se deberá tener en cuenta.
 - La recuperación de los huecos originales y recomposición de la fachada con integración de estos
 - La recuperación de carpinterías y revestimientos originales o reconstrucción
 - No se permite la utilización de elementos volados y balcones, salvo el alero.
 - Interior: no se permite la modificación de las alturas existentes entre las plantas.

Condiciones Obligatorias en el caso de realizar una intervención integral en el inmueble:

En obras de nueva planta:

- Ocupación de la parcela: 80% sup. parcela.
- Patio: círculo inscrito ≥ 4m
- no se permite la cubrición del patio
- Edificación auxiliar:
 - número de plantas: Il
 - altura de cornisa: la correspondiente a II plantas del cuerp
 - tipología de cubierta: azotea plana o inclinada
 - pendiente cubierta inclinada de 25% al 40%
 - altura total (azotea plana): antepecho de 1,50m sobre la altura de
 - Fachada: huecos de proporción vertical con disposición y

dimensiones característicos de la zona, paramentos planos sin elementos volados, revestimientos realizados con enfoscados maestreados pintados. carpintería de material igual al existente en el cuerpo principal.

- Se permite la unión con el cuerpo principal mediante una construcción de profundidad ≤ 2m y cubierta plana, el resto de parámetros de aplicación son los definidos para la edificación auxiliar.

PANELES CERÁMICOS: No Procede





ORDENAZA GRÁFICA


Elementos Protegidos:

PARÁMETROS OBRAS DE NUEVA PLANTA

-Esquemas de ocupación de parcela-







Cuerpo principal protegido E: 1/400

Fachada protegida

Esquema de ocupación - Planta-E: 1/400

S: Superficie de parcela Hrc: Altura media de cornisa PMp: Profundidad media de parcela Hrpb: Altura media de primer forjado PMcp: Profundidad media del cuerpo principal Altura media entre forjados

Lf: Longitud de fachada

Lfcp: Longitud de fachada del cuerpo principal (Nota: - cotas en metros, las medidas son aproximadas)



PROTECCIÓN AMBIENTAL **DATOS IDENTIFICATIVOS** Vivienda Unifamiliar C/ El Barranquet, nº 11 Ref. Catastral: 94974/18 Anterior: 95987 E:1/1000 Fotografía Plano de situación P. 3 Afecciones Patrimoniales: Incluido en el Área de Protección 94974 del Bien de Interés Cultural del Núcleo Histórico de la Ciutat Vella de Burriana y Barrio de Sant Blai. 95975 **DESCRIPCIÓN** Conjunto de dos viviendas unifamiliares, iguales, de Planta Baja + 2 (94974/17 y 94974/18) ambas entre medianeras y con

ESTADO DE CONSERVACIÓN	USOS	OBSERVACIONES
Regular	Propuesto: Residencial	Actuaciones arquitectónicas: Ninguna
	Anterior: Residencial	Actuaciones arqueológicas: Ninguna 01/05

fachada rematada por cornisa sobre canes. La decoración se concentra en las ménsulas de los bajobalcones y en el entorno de

los huecos, con columnillas corintias a modo de jambas que soportan un dintel sobre el que apoya moldura de volutas.




IDENTIFICACIÓN PORMENORIZADA




S: Superficie de parcela: (*)	125.94 m ²
PMp: Profundidad media de parcela: (*)	25.20 m
PMcp:Profundidad media del cuerpo principal:	13.23 m
Lf: Longitud de fachada: (*)	4.77 m
Lfcp: Longitud de fachada del cuerpo principal:	4.77 m
Hrc: Altura media de cornisa:	10.00 m
Hrpb: Altura media de primer forjado:	3.30 m
Altura media entre forjados:	3.05 m

^(*) medición sobre plano catastral

S = 125.94 m²





Planta E: 1/400

→ Lf=4.77 -

Esquema de Fachada

Esquema de ocupación - Planta-E: 1/400



	Nº Referencia	Elem. Propios	Elem. Impr.
Cubierta			
Tipología		х	
Revestimientos		х	
Elementos singulares			
Fachada			
Alero	1	х	
Fenestración		х	
Carpinterías	2		Х
Rejerías	2	х	
Revestimientos	1, 2, 3	х	
Color		х	
Canalón y bajantes	2, 3		Х
Elementos de interés	1, 2, 3	х	
Interior			
Escaleras			
Revestimientos			
Otros			

	Descripción
Cubierta	
Tipología	Inclinada
Revestimientos	Teja árabe
Elementos singulares	
Fachada	
Alero	Cornisa sobre canes
Fenestración	Arco rebajado, impostas en relieve
Carpinterías	Aluminio
Rejerías	Hierro forjado
Revestimientos	Enfoscado pintado
Color	Gris, blanco
Canalón y bajantes	
Elementos de interés	Ménsulas, cornisa sobre canes
Interior	
Escaleras	
Revestimientos	
Otros	



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA CIUTAT VELLA Y BARRIO DE SAN BLAS DE BURRIANA - CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS







3



NORMATIVA DE PROTECCIÓN

PARCELA PROTEGIDA; 94974/18; C/ El Barranquet, nº 11

Área de vigilancia arqueológica 1 - CENTRO HISTÓRICO MEDIEVAL

Z.O.U. CHP - I (Título II, Capítulo 2 Sección Primera Normas Urbanísticas PeP)

Título III, Capítulo 12 Normas Urbanísticas PeP

CONDICIONES PARTICULARES DEL NIVEL DE PROTECCIÓN

FLENTENTOO		CUERPO PRINCIPAL		DATIO	
ELEMENTOS	Fachada - Cubierta	Fachada posterior	Interior	PATIO	EDIFICACIÓN AUXILIAR
PROTECCIÓN	SI	SI	SI	NO	NO
DEMOLICIÓN	NO	NO	NO	SI	SI
	Conservación:	Conservación:	Conservación:	Conservación:	Conservación:
	x Mantenimiento	x Mantenimiento	x Mantenimiento	x Mantenimiento	x Mantenimiento
	x Restauración	x Restauración	x Restauración	x Restauración	x Restauración
	Restauración:	Restauración:	Restauración:	Restauración:	Restauración:
	x Recuperación	x Recuperación	x Recuperación	x Recuperación	x Recuperación
	x Arqueológica	x Arqueológica	x Arqueológica	x Arqueológica	x Arqueológica
	Rehabilitación:	Rehabilitación:	Rehabilitación:	Rehabilitación:	Rehabilitación:
	Modernización	x Modernización	x Modernización	x Modernización	x Modernización
OBRAS PERMITIDAS	Reforma	x Reforma	x Reforma	x Reforma	x Reforma
ODKAS PEKIVII IIDAS					

Condiciones Generales:

Título I, Capítulo 1 Normas Urbanísticas del Catálogo. Sección Primera

Condiciones Particulares:

- Restauración:
 - Fachada y cubierta: se eliminarán los "elementos impropios" señalados en la valoración pormenorizada.
 - Cubierta: pueden conllevar un cambio de materiales siempre que no trascienda a la imagen exterior de la misma.
- Rehabilitación:
 - Fachada trasera; se deberá tener en cuenta.
 - La recuperación de los huecos originales y recomposición de la fachada con integración de estos
 - La recuperación de carpinterías y revestimientos originales o reconstrucción
 - No se permite la utilización de elementos volados y balcones, salvo el alero.
 - Interior: no se permite la modificación de las alturas existentes entre las plantas.

Condiciones Obligatorias en el caso de realizar una intervención integral en el inmueble:

En obras de nueva planta:

- Ocupación de la parcela: 80% sup. parcela.
- Patio: círculo inscrito ≥ 4m
- no se permite la cubrición del patio
- Edificación auxiliar:
 - número de plantas: Il
 - altura de cornisa: la correspondiente a II plantas del cuerp
 - tipología de cubierta: azotea plana o inclinada
 - pendiente cubierta inclinada de 25% al 40%
 - altura total (azotea plana): antepecho de 1,50m sobre la altura de
 - Fachada: huecos de proporción vertical con disposición y

dimensiones característicos de la zona, paramentos planos sin elementos volados, revestimientos realizados con enfoscados maestreados pintados. carpintería de material igual al existente en el cuerpo principal.

- Se permite la unión con el cuerpo principal mediante una construcción de profundidad ≤ 2m y cubierta plana, el resto de parámetros de aplicación son los definidos para la edificación auxiliar.

PANELES CERÁMICOS: No Procede




ORDENAZA GRÁFICA


Elementos Protegidos:

PARÁMETROS OBRAS DE NUEVA PLANTA


-Esquemas de ocupación de parcela-








Fachada protegida



Esquema de ocupación - Planta-E: 1/400





ESTADO DE CONSERVACIÓN	USOS	OBSERVACIONES		
Bueno	Propuesto: Dotacional	Actuaciones arquitectónicas:	Ninguna	
	Anterior: Dotacional	Actuaciones arqueológicas:	Ninguna 01/0)5




IDENTIFICACIÓN PORMENORIZADA



S: Superficie de parcela: (*)	640.62 m ²
PMp: Profundidad media de parcela: (*)	39.92 m
PMcp:Profundidad media del cuerpo principal:	39.92 m
Lf: Longitud de fachada: (*)	36.82 m, 5.38 m, 19.74 m
Lfcp: Longitud de fachada del cuerpo principal:	36.82 m, 5.38 m, 19.74m
Hrc: Altura media de cornisa:	14.10 m
Hrpb: Altura media de primer forjado:	5.40 m
Altura media entre forjados:	4.05 m

Foto aérea

(*) medición sobre plano catastral





VALORACIÓN PORMENORIZADA

	Nº Referencia	Elem. Propios	Elem. Impr.
Cubierta			
Tipología		х	
Revestimientos		х	
Elementos singulares	1	Х	
Fachada			
Alero	1, 2, 4	х	
Fenestración		х	
Carpinterías	2, 3, 5	х	
Rejerías	1, 2, 4	х	
Revestimientos		х	
Color		х	
Canalón y bajantes			
Elementos de interés	1, 2, 3, 4, 5	х	
Interior			
Escaleras			
Revestimientos			
Otros			

	Descripción
Cubierta	
Tipología	Plana
Revestimientos	Baldosín catalán
Elementos singulares	Antepecho con reloj y remate ornamental
Fachada	
Alero	Cornisa curva
Fenestración	
Carpinterías	Madera
Rejerías	Hierro forjado
Revestimientos	Enfoscado pintado
Color	gris
Canalón y bajantes	
Elementos de interés	Medallón, cornisa y remate con reloj
Interior	
Escaleras	
Revestimientos	
Otros	











5



NORMATIVA DE PROTECCIÓN

PARCELA PROTEGIDA; 94974/31; Plaça El Plà, nº 1, Plaça Major, nº 9

Área de vigilancia arqueológica 1 - CENTRO HISTÓRICO MEDIEVAL

Z.O.U. CHP - I (Título II, Capítulo 2 Sección Primera Normas Urbanísticas PeP)

Título III, Capítulo 12 Normas Urbanísticas PeP

CONDICIONES PARTICULARES DEL NIVEL DE PROTECCIÓN

ELEMENTOS		CUERPO PRINCIPAL		PATIO	EDIFICACIÓN AUXILIAR
ELEMENTOS	Fachada - Cubierta	Fachada posterior	Interior	PATIO	EDIFICACION AUXILIAR
PROTECCIÓN	SI	SI	SI	NO	NO
DEMOLICIÓN	NO	NO	NO	SI	SI
	Conservación:	Conservación:	Conservación:	Conservación:	Conservación:
	x Mantenimiento	x Mantenimiento	x Mantenimiento	x Mantenimiento	x Mantenimiento
	x Restauración	x Restauración	x Restauración	x Restauración	x Restauración
	Restauración:	Restauración:	Restauración:	Restauración:	Restauración:
	x Recuperación	x Recuperación	x Recuperación	x Recuperación	x Recuperación
	x Arqueológica	x Arqueológica	x Arqueológica	x Arqueológica	x Arqueológica
	Rehabilitación:	Rehabilitación:	Rehabilitación:	Rehabilitación:	Rehabilitación:
	Modernización	x Modernización	x Modernización	x Modernización	x Modernización
OBRAS PERMITIDAS	Reforma	x Reforma	x Reforma	x Reforma	x Reforma
ODKAS PERIVITIDAS					

Condiciones Generales:

Título I, Capítulo 1 Normas Urbanísticas del Catálogo. Sección Primera

Condiciones Particulares:

- Restauración:
 - Fachada y cubierta: se eliminarán los "elementos impropios" señalados en la valoración pormenorizada.
 - Cubierta: pueden conllevar un cambio de materiales siempre que no trascienda a la imagen exterior de la misma.
- Rehabilitación:
 - Fachada trasera; se deberá tener en cuenta.
 - La recuperación de los huecos originales y recomposición de la fachada con integración de estos
 - La recuperación de carpinterías y revestimientos originales o reconstrucción
 - No se permite la utilización de elementos volados y balcones, salvo el alero.
 - Interior: no se permite la modificación de las alturas existentes entre las plantas.

Condiciones Obligatorias en el caso de realizar una intervención integral en el inmueble:

En obras de nueva planta:

- Ocupación de la parcela: 80% sup. parcela.
- Patio: círculo inscrito ≥ 4m
- no se permite la cubrición del patio
- Edificación auxiliar:
 - número de plantas: Il
 - altura de cornisa: la correspondiente a II plantas del cuerp
 - tipología de cubierta: azotea plana o inclinada
 - pendiente cubierta inclinada de 25% al 40%
 - altura total (azotea plana): antepecho de 1,50m sobre la altura de
 - Fachada: huecos de proporción vertical con disposición y

dimensiones característicos de la zona, paramentos planos sin elementos volados, revestimientos realizados con enfoscados maestreados pintados. carpintería de material igual al existente en el cuerpo principal.

- Se permite la unión con el cuerpo principal mediante una construcción de profundidad ≤ 2m y cubierta plana, el resto de parámetros de aplicación son los definidos para la edificación auxiliar.

PANELES CERÁMICOS: No Procede



ORDENAZA GRÁFICA PARÁMETROS OBRAS DE NUEVA PLANTA Elementos Protegidos: -Esquemas de ocupación de parcela-3.20 Hcr= 14.10-4.90 Hrpb= 5.40 -Lfcp=19.74 S: Superficie de parcela PMp: Profundidad media de parcela PMcp: Profundidad media del cuerpo principal Lf: Longitud de fachada Lfcp: Longitud de fachada del cuerpo principal

Hrc: Altura media de cornisa

Hrpb: Altura media de primer forjado

Altura media entre forjados

(Nota: - cotas en metros, las medidas son aproximadas)



	Nº Referencia	Elem. Propios	Elem. Impr.
Cubierta			
Tipología		Х	
Revestimientos		х	
Elementos singulares			
Fachada			
Alero	1	х	
Fenestración		Х	
Carpinterías	1, 2, 4	х	
Rejerías	1, 2	х	
Revestimientos	1, 2, 3, 4	х	
Color		х	
Canalón y bajantes	2		Х
Elementos de interés	1, 2, 3, 4	х	
Interior			
Escaleras			
Revestimientos			
Otros			

	Descripción
Cubierta	
Tipología	Plana
Revestimientos	Baldosín catalán
Elementos singulares	
Fachada	
Alero	Cornisa sobre canes
Fenestración	
Carpinterías	Madera
Rejerías	Hierro forjado
Revestimientos	Enfoscado pintado
Color	Beige, blanco
Canalón y bajantes	
Elementos de interés	Ménsulas, rosetas, portón
Interior	
Escaleras	
Revestimientos	
Otros	



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA CIUTAT VELLA Y BARRIO DE SAN BLAS DE BURRIANA - CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Foto lateral



	Nº Referencia	Elem. Propios	Elem. Impr.
Cubierta			
Tipología		Х	
Revestimientos		х	
Elementos singulares	1	Х	
Fachada			
Alero	1	х	
Fenestración		Х	
Carpinterías	1, 3, 4	х	
Rejerías	2, 4	х	
Revestimientos	1, 2, 3, 4	х	
Color		х	
Canalón y bajantes			Х
Elementos de interés	1, 2, 3, 4	х	
Interior			
Escaleras			
Revestimientos			
Otros			

	Descripción
Cubierta	
Tipología	Plana
Revestimientos	Baldosín catalán
Elementos singulares	Antepecho de obra
Fachada	
Alero	Cornisa moldurada
Fenestración	
Carpinterías	Madera
Rejerías	Hierro forjado
Revestimientos	Enfoscado pintado
Color	Albero, blanco
Canalón y bajantes	
Elementos de interés	
Interior	
Escaleras	
Revestimientos	
Otros	



Foto lateral



	Nº Referencia	Elem. Propios	Elem. Impr.
Cubierta			
Tipología		х	
Revestimientos		х	
Elementos singulares	1	х	
Fachada			
Alero	1, 2, 4	х	
Fenestración		х	
Carpinterías	2, 3, 5	х	
Rejerías	1, 2, 4	х	
Revestimientos		х	
Color		х	
Canalón y bajantes			
Elementos de interés	1, 2, 3, 4, 5	х	
Interior			
Escaleras			
Revestimientos			
Otros			

	Descripción	
Cubierta		
Tipología	Plana	
Revestimientos	Baldosín catalán	
Elementos singulares	Antepecho con reloj y remate ornamenta	
Fachada		
Alero	Cornisa curva	
Fenestración		
Carpinterías	Madera	
Rejerías	Hierro forjado	
Revestimientos	Enfoscado pintado	
Color	gris	
Canalón y bajantes		
Elementos de interés	Medallón, cornisa y remate con reloj	
Interior		
Escaleras		
Revestimientos		
Otros		



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA CIUTAT VELLA Y BARRIO DE SAN BLAS DE BURRIANA - CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

